

Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

8353 Zalaszántó, Fő u. 50.

Tel/Fax: 06-83/370-001

TÁJÉKOZTATÁS meglévő kutakkal kapcsolatos engedélyezésről

A kutak létesítése, üzemeltetés, fennmaradása és megszüntetése engedély köteles tevékenység. Engedélyezésre hatásköre a jegyzőnek és a vízügyi hatósági jogkört gyakorló katasztrófavédelmi igazgatóságnak van.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 15. § (1) bekezdése értelmében a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített, vagy attól eltérően megvalósított vízilétesítmény esetén az építetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól fennmaradási engedélyt kell kérni.

A 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivétel biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása során a fennmaradási engedélyekre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól a létesítő, ha az engedély nélküli létesítmény vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedélyezés feltételei fennállnak.

Kérem, hogy a fenti rendelkezéseknek való megfelelés érdekében szíveskedjenek a 2016. június 4. előtt létesült, vagy régi kutak engedélyezése érdekében a csatolt kérelem nyomtatványt értelemszerűen kitöltve, 3.000.-Ft-os illetékbélyeg, valamint a szükséges melléletek csatolásával hatóságunkhoz benyújtani. A kérelemhez a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt kell csatolni. Tervdokumentáció készítésére a vonatkozó kormányrendelet szerinti jogosultsággal rendelkező okleveles építőmérnök, építőmérnök és vízépítési üzemmérnök jogosult.

A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt kút engedélyezésének feltétele a fűrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén:

- kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával,
- legfeljebb 500 m³/év vízigénybevétellel jár, mely nem érint vízbázisvédelmi területet,
- a vízilétesítmény elhelyezkedése szerinti ingatlanon a magánszemélyek részére
- házi ivóvízigény és háztartási vízigény kielégítését szolgálja (nem gazdasági célú vízigény).

A jogszabályban rögzített fenti együttes feltételek vizsgálata szükséges, és a Korm. rendelet alapján a fűrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóság szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozik-e, és az nem veszélyezteti-e a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket. A Korm. rendelet alapján az első fokú engedélyezési eljárásban azon szakkérdés elbírálására, hogy az ivóvízkivétel és a vízellátás során az ivóvíz minőségi követelményei teljesülnek-e és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatósága biztosított-e, a népegészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal járási hivatala szakhatóságként jár el.

Zalaszántó, 2018. július 26.



Lukács Ágnes
jegyző